



LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA

Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr. 67226536, fakss 67212241
e-pasts: lps@lps.lv
www.lps.lv

Nod. maks. kods: LV4008020804
Nor. konts LV53UNLA0001001700906
AS "SEB banka"
kods UNLALV2X

Rīga

28.04.2014. Nr. 0420141241/A973

Uz 14.04.2014. Nr. 2.1-15/3370

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

*Par VARAM sākotnējo pozīciju par
priekšlikumu direktīvai par
ierobežojumiem attiecībā uz dažu
piesārņojošu vielu emisiju gaisā no
vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtām*

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sākotnējo pozīciju „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai (turpmāk – sākotnējā pozīcija) par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām”. Direktīvas mērķis ir samazināt vidējo sadedzināšanas iekārtu (līdz 50 MW) radīto gaisa piesārņojumu un tā negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi visā ES, tajā noteiktas emisijas robežvērtības NO_x, SO₂ un daļiņām jeb putekļiem, kuras vidējās sadedzināšanas iekārtas turpmāk nedrīkstēs pārsniegt, kā arī kārtība, kādā tiek ierobežota šo iekārtu radītā emisija gaisā, veikta kontrole un sniegta nepieciešamā informācija kompetentajai iestādei.

LPS, atbalstot VARAM sagatavotajā sākotnējā pozīcijā izteiktās nostādnes mazināt direktīvas prasības vairākās pozīcijās, tomēr iebilst sākotnējās pozīcijas virzībai esošajā redakcijā, norādot, ka **kopējai Latvijas nostājai jābūt stingrākai**. Plānoto direktīvas prasību izpilde ietekmēs esošo operatoru darbību, un daļai katlumāju to izpilde attiecībā uz daļiņu robežvērtību sasniegšanu nebūs iespējama bez **nozīmīgiem** ieguldījumiem.

LPS uzskata, ka stingrāk jāformulē sākotnējās pozīcijas 3. daļas Latvijas Republikas pozīcija 1) punktā izteiktais Latvijas priekšlikums: „Latvija kopumā atbalsta priekšlikumu par vienotu emisijas robežvērtību noteikšanu vidējām sadedzināšanas iekārtām visā Eiropas Savienībā šādu iemeslu dēļ:”. Punkts jāprecizē, norādot, ka Latvija varētu atbalstīt direktīvas priekšlikumus tikai tādā gadījumā, ja tiek **ņemti vērā sadaļā „Latvijas Republikas pozīcija 2); 6); 7); 8); 9) 10) punktos norādītie Latvijas iebildumi un priekšlikumi**.

LPS īpaši atbalsta pozīcijas prasību par iekārtu līdz 5 MW izslēgšanu no direktīvas (3. Latvijas Republikas pozīcija, 2) punkts), jo nav lietderīgi noteikt pārlietu stingras prasības attiecībā uz mazas jaudas iekārtām, kuras kopumā rada tikai nenozīmīgu emisiju apjomu.

Latvijas interesēs ir neatbalstīt direktīvā iekļauto prasību daļiņu robežvērtību samazinājumam līdz 30 mg/m^3 esošajām un 20 mg/m^3 jaunajām iekārtām, kas ir daudzreiz (17–33 reizu atkarībā no iekārtas jaudas) stingrākas prasības, nekā šobrīd noteikts Ministru kabineta noteikumos nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisa piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”. Pārdomāti jāizvērtē, vai šī prasība ir vienādi pamatota attiecībā uz visiem kurināmā veidiem: cieto, šķidro un gāzveida kurināmo.

Vēl spēcīgāk Latvijas pozīcijā būtu jāuzsver prasība attiecībā uz koksnī kā kurināmo, turpmākajās sarunās panākot, ka tiek ievērots Latvijas izteiktais viedoklis (3. Latvijas Republikas pozīcija, 6) punkts), ka „Latvija neatbalsta tik stingru daļiņu jeb putekļu emisijas robežvērtību noteikšanu esošajām un jaunajām iekārtām, kuras par kurināmo izmanto koksnī. Daudziem operatoriem būs jāplāno jaunu labāko pieejamo tehnisko paņēmieni izmantošana, kas prasa ievērojamus līdzekļus. Tā rezultātā var pieaugt izmaksas par siltumu un elektrību. Šobrīd lielākā daļa esošo iekārtu bez papildu pasākumu veikšanas nevar nodrošināt šo robežvērtību ievērošanu. Turpmākajās sarunās Latvijai ir būtiski panākt mazāk stingru prasību iekļaušanu (5. pants, II pielikuma I daļa)”.

Tā kā plānoto direktīvas prasību izpilde attiecībā uz daļiņu robežvērtību sasniegšanu daļā pašvaldību katlu māju nebūs iespējama bez ieguldījumiem vai ļoti nozīmīgiem ieguldījumiem un arī EK pieprasītās informācijas sagatavošana prasīs resursus, tad sākotnējās pozīcijas sadaļā „Ietekme uz budžetu”, papildus norādei par finanšu nepieciešamību valsts institūciju darbībai, jānorāda arī finanšu ietekme pašvaldību līmenī.

Priekšsēdis

Andris Jaunsleinis

06.05.2014. 10:58

534

Gunta Lukstiņa, Padomniece vides jautājumos
67508521, 29188535, gunta.lukstina@lps.lv

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.