

Saldus novada pašvaldība

Edgars Augustiņš

Saldus novada pašvaldības

Energopārvaldnieks

E-pasts: edgars.augustins@saldus.lv

[+371 29480816](tel:+37129480816)




6.09.2024

Enerģijas lietotāju rīcība ar mērķi mazināt
enerģijas patēriņu, **nepasliktinot darbības
parametrus un komfortu**

2 179,5 km² Kopējā platība

28 987 (2023) Iedzīvotāju skaits

2 Pilsētas 19 Pagasti



✓ 20% no pašvaldības budžeta tiek tērēts nekustamo īpašumu un infrastruktūras uzturēšanai / attīstīšanai

Energopārvaldības sistēmas robežas

108


Pašvaldības ēkas

2988

Ielu apgaismojuma gaismekļu skaits ar kopējo garumu 75+ km

78

Pašvaldības transporta līdzekļi



- Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai, MWh/gadā (aprēķināts)
- Degvielas patēriņš pašvaldības autotransportam, MWh/gadā
- Elektroenerģijas patēriņš publiskajam ielu apgaismojumam, MWh/gadā
- Elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās, MWh/gadā
- Siltumenerģijas patēriņš apkurei pašvaldības ēkās (ar klimata korekciju), MWh/gadā

- 517 MWh

2023.g

- 112 MWh

2022.g

+ 1809 MWh

2021.g

- 1 316 MWh

2020.g

- 1630 MWh

2019.g

- 727 MWh

2018.g

- 72 125 EUR 2023.g

- 9 850 EUR 2022.g

+ 105 180 EUR 2021.g

-90 540 EUR 2020.g

-17 819 EUR 2019.g

-18 232 EUR 2018.g

Saldus novads



Pašvaldības ēkas




Publiskais apgaismojums




Pašvaldības transports

▼ 2020 Ikmēneša ēkas īpatnējais siltuma un elektroenerģijas patēriņš (kWh/m²) un salīdzinājums ar iepriekšējo gadu rādītājiem



RĪKS


Kopējais elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš (MWh/gadā). Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m² gadā)



Enerģijas patēriņš ēkai (MWh/mēnesī) atkarībā no āra gaisa temperatūras



Enerģijas izmaksas, EUR/gadā



EPS ir ieviesta un sertificēta kopš 2018.gada. Vai un kādi ir galvenie ieguvumi no tās?

- Vai Mēs spētu pateikt cik daudz pašvaldībā tērē enerģijā **MWh = €** ?
- Vai Mēs zinātu, kuras ēkas patērē **visvairāk / vismazāk** enerģijas?
- Vai energopārvaldība palīdz **investīciju plānošanā pašvaldības infrastruktūras attīstībā**?
- Cik daudz tas ir? Enerģijas krīzes ietvaros ieceri samazināt enerģijas patēriņu vismaz **par 10%**. Vai varam novērtēt **progresu**?
- Vai zinām, cik sestdienas naktī domes ēkā ir **iekštelpas temperatūra**?
- Vai kolēģi / atbildīgās personas ir **motivētas rīkoties saimnieciski**?



Saldus

Edgars Augustiņš

Saldus novada pašvaldības

Energopārvaldnieks

E-pasts: edgars.augustins@saldus.lv

[+371 29480816](tel:+37129480816)

6.09.2024