

COVID-19 un skolas

Uga Dumpis

Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes Slimnīca

Latvijas Universitāte

Skolas un COVID-19 izplatība

- Starptautiski pierādīts riska faktors, tomēr vienlaicīgi universāla vēlme klātienēs izglītību saglabāt
- Izglītības process lielā mērā apdraudēts, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība virs 50 uz 100 000
- Jo vecāki bērni, jo augstāks risks
- Zemākais risks < 10 gadi
- Vecākiem bērniem transmisija tāpat kā pieaugušiem, aktīvi sociāli
- Jauniem bērniem
 - Skolotāji inficē bērnus
 - Bērni aiznes infekciju mājās
 - Savā starpā inficējas salīdzinoši reti

Piesardzības pasākumi skolās

- Slimiem nenākt uz skolu
- Bērnu skaits klasē
- Distance starp skolotāju un bērniem, starp bērniem
- Ventilācija/ vēdināšana
- Maskas
- Dezinfekcija
- Personāla testēšana

VPP pētījuma novērojumi- sociālantropoloģiskie aspekti (Zane Linde-Ozola)

- Skola netiek uzskatīta kā augsta riska vieta (“ja viens saslims, visi saslims”)
- Notiek salīdzinoši maz diskusija starp skolotājiem un skolēniem par drošības pasākumiem
- Dezinfekcija tiek uztverta visnopietnāk
- Izdegšana un trauksme personāla vidū ne tikai par infekcijas izplatību
- Pilnvērtīgāks tehnoloģiskais un psihoemocionālais atbalsts