



Lauku atbalsta
dienests

Meliorācijas projekti pašvaldībām

25.01.2016.

Rīga



Lauku atbalsta
dienests

2014 – 2020

I Kārtas rezultāti

- 18 pašvaldības iesniegušas 20 projektus par kopējo publisko finansējumu EUR 2 313 123
- Apstiprināti 13 projekti ar summu EUR 1 379 860 (publiskais finansējums)
- 5 projekti palika zem svītras un 1 atsaukts.



Lauku atbalsta
dienests

Lielākās problēmas pašvaldību projektos

- nebija vides draudzīgo elementu pašvaldībām, kur tas ir obligāti (2011.gada 31.maija MK noteikumi Nr.418 «Noteikumi par riska ūdensobjektiem»)
- nebija īsti saprotams, vai un kādi videi draudzīgi vides elementi tiks izbūvēti. Paredzamajiem vides elementiem jābūt gan projekta pieteikumā, gan būves tehniskās apsekošanas atzinumā, gan būvprojektā
- meliorācija paredzēta apbūves teritorijās



Lauku atbalsta
dienests

2014 – 2020

II Kārta

- II Kārta pasākumā "4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" atvērts līdz 4.februārim.
- Kārtā pieejamais publiskais finansējums 10 519 239 EUR.



Lauku atbalsta
dienests

Atšķirības starp I un II kārtu

- I kārtā pašvaldības varēja startēt tikai tādā gadījumā, ja tika plānots veikt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu
- II kārtā pašvaldībām ir iespēja pieteikties gan uz pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju pārbūvi gan uz pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē



Lauku atbalsta
dienests

Videi draudzīgie elementi

Ja objekts atrodas noteiktajās riska ūdensobjektu teritorijās (2011.gada 31.maija MK noteikumi Nr.418 «Noteikumi par riska ūdensobjektiem») tiks atbalstīta tikai videi draudzīgu meliorācijas sistēmu izveide.

Proti, pārbūvējamā/atjaunojamā meliorācijas sistēmā jābūt iekļautiem videi draudzīgiem elementiem.

Videi draudzīgie elementi

Mk noteikumu Nr.600 12.pielikums

- Sedimentācijas baseini
- Divpakāpju meliorācijas grāvji
- Akmeņu krāvumi
- Meandrēšana
- Kontrolētā drenāža
- Mākslīgie mitrāji

Ievērot 12.pielikumā paredzētos
parametrus parametrus!!!



Lauku atbalsta
dienests

Sedimentācijas baseini (nostādinātājbaseini)

- Pārtīrāmā novadgrāvja vai ūdensnotekas garumam jābūt vismaz 500 m
- Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei dabiskā vai regulētā ūdenstecē vai ūdenstilpē
- Nostādinātājbaseins jāizbūvē 30–50 m garā posmā, izveidojot 0,5–1,0 m padziļinājumu (lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā 0,5–4 m)



Lauku atbalsta
dienests

Divpakāpju meliorācijas grāvji

- Saliktā šķērsprofila plaukta platums – ne mazāks par 1,0 m
- Divpakāpju saliktu šķērsprofilu posmu kopējais garums projektā – ne mazāk kā 10 % no atjaunojamās/pārbūvējamās ūdensnotekas vai novadgrāvja garuma



Lauku atbalsta
dienests

Akmeņu krāvumi

- Gultnē atstājamo akmeņu diametrs – ne mazāks par 30 cm
- Akmeņu krāvuma tilpums – ne mazāks par 1 m³ ar akmeņu diametru, kas nav mazāks par 0,2 m
- Akmeņu krāvuma augstums nepārsniedz vasaras vidējo ūdens līmeni

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu noteikšanas kārtība

2010.gada 25.janvāra Meliorācijas likuma 22 pants:

(1) Lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma.

(2) Atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus.

(3) Pašvaldība mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu, informē par to valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".



Lauku atbalsta
dienests

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Materiālu šobrīd esam paredzējuši Y2G.
Sakiet lūdzu, vai tas tiek uzskatīts par cieto segumu vai mīksto segumu?

Jā, pasākuma ietvaros šāda veida ceļa seguma izmaksas tiks uzskatītas par attiecināmām izmaksām.



Lauku atbalsta
dienests

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Pašvaldības ceļu reģistrā ceļam 100 m ir melnais segums, bet praktiski viņa nav. Pēc MK noteikumiem šīs ceļa daļas (100m) pārbūve ir neattiecināmās izmaksas. Kā to pareizi atspoguļot un nodalīt no attiecināmajām izmaksām tehniskajā projektā un iesnieguma veidlapā?

1. Veikt korekcijas pašvaldības ceļu un ielu reģistrā, tad minētā ceļa posma izmaksas var iekļaut attiecināmajās izmaksās.
2. Ja izmaiņas pašvaldību ceļu un ielu reģistrā netiek veiktas, tad pašvaldība minēto ceļa posmu iekļauj pie neattiecināmajām izmaksām – tās norāda projekta iesniegumā B.10. sadaļā kā pārējās projekta neattiecināmās izmaksas.



Lauku atbalsta
dienests

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Vai par integrēta tipa projektu var uzskatīt meliorācijas projektu, ko 4.3.pasākumā iesniedzis komersants un kurā plānots tikai pārbūvēt atklātas meliorācijas sistēmas, bez pievadceļu izbūves?

Nē, integrēta tipa projekti paredzēti kopā ar aktivitāti–laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma)



Lauku atbalsta
dienests

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Paldies par Jūsu uzmanību!

