

Latvijas dārzu un parku ierīkošanas vēsture. Veco parku apsaimniekošanas izaicinājumi

LLU prof. **Dagnis Dubrovskis**





Cilvēku veidotā ainava mainās... Mainoties ainavai mainās vērtības. Mainoties vērtībām, mainās to lietošanas iespējas











Kāda ir koka vērtība?



- Ekoloģiskā
 - Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas
 - CO₂ absorbēšanas
 - Mikroklimata veidošanas
- Ekonomiskā
 - Koksnes ražošanas
 - Rekreācijas infrastruktūras uzturēšanas
- Sociālā
 - Kultūrvēsturiskā
 - Ainaviskā
 - izglītojošā




Figure 24. Different microhabitat types. A. Non-woodpecker cavity; B. Canopy deadwood; C. Fruit-bodies of saproxylic fungi; D. Cavities with mould; E. Root-buttress cavity; F. Cracks; G. Fork split; H. Burr. Source: © TU Berlin, Institut für Ökologie, Fachgebiet Ökosystemkunde/Pflanzenökologie. <http://naturschutz-und-denkmalpflege.projekte.tu-berlin.de>.

Mikro biotopi, kas saistīti ar dzīvotņu kokiem un to bioloģiskās daudzveidības nozīme.

Koka ekonomiskā vērtība

[illegible]

<https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/sabojatas-troses-del-siguldas-piedzivojumu-parka-cies-viens-apmekletajs/>

Kultūrvēsturiskais mantojums. Zaubes dižozols 1796.gadā pēc Johana Kristofera Broces zīmējuma




G.Eniņš 100 Dižākie un svētākie

[https://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunpils_\(Zaubes\)_draudzes_novads#/media/File:BM06188Am.jpg](https://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunpils_(Zaubes)_draudzes_novads#/media/File:BM06188Am.jpg)


http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?fvieta=422

Stand data


N [stems/ha]	303
G [m ² /ha]	30.06
Volume [m ³ /ha]	327.2
Ecological value [points]	3803
Economic value [Euros]	30 774.-




Ecological value [points]



Economic value [Euros]



Volume [m³]



Stand summary, DBH-distribution, thematic map

<http://www.integrateplus.org/home.html>