



Nacionālais veselības  
dienests

## SAC darbinieku un klientu vakcinācijas plāns

Nacionālais veselības dienests


Vadošais eksperts veselības aprūpes jautājumos

28.01.21.



Nacionālais veselības dienests

# Izbraukuma vakcinācija






Nacionālais veselības  
dienests

# Moderna- mRNS vakcīna

Veidotas pēc inovatīvas metodes, kuras pamatā ir mRNS ziņnesis, kurš organismam palīdz izveidot pīķa proteīna daļiņas jeb S-proteīnu, kuras atrodas koronavīrusa sastāvā un ko vīruss izmanto, lai iekļūtu organisma šūnās. Tas nozīmē, ka pēc vakcīnas saņemšanas vakcinētās personas imūnsistēma izveidos antivielas pret pīķa proteīna daļiņām jeb S-proteīnu un brīdī, kad organisms sastapsies ar koronavīrusu, atpazīs šo proteīnu un varēs aizsargāt organismu pret vīrusu



[https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx\\_150575\\_lv.pdf](https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_lv.pdf)



Nacionālais veselības  
dienests

# Vakcīnu loģistikas process





Nacionālais veselības  
dienests

# Kontrindikācijas vakcinācijai

## Kontrindikācijas vakcinācijai

- anafilakse pēc iepriekšējās konkrētās vakcīnas devas saņemšanas;
- anafilakse pret kādu no vakcīnas komponentēm;
- bijusi smaga alerģiska reakcija vai anafilakse pēc polietilēnglikolu (PEG) vai citu pegilētu molekulu saturošu produktu lietošanas

## Piesardzīga vakcinācija:

- smaga vai vidēji smaga akūta slimība.

**Jāizvērtē** ļoti vecu un ārkārtīgi trauslā veselības stāvoklī esošu pacientu vakcinācijas nepieciešamība

SAC var veikt saziņu klientu ģimenes ārstu, kurām personām nav rekomendēta Covid-19 vakcinācija trauslā veselības stāvokļa dēļ, ļoti cienījamā vecumā un tās neiekļaut gaidīšanas sarakstā.



Nacionālais veselības  
dienests

# Vakcinējamo personu gaidīšanas saraksts (I)

- Iepriekš izslimota Covid-19 slimība nav iemesls neveikt personas vakcināciju!
- Kamēr pastāv ierobežota pieejamība vakcīnām pret Covid-19, priekšroka vakcinācijai dodama personām, kurām nav datu par SARS-CoV-2 infekciju anamnēzē vai COVID-19 izslimots vairāk kā 90 dienas atpakaļ;
- Esošie pierādījumi norāda, ka reinfekcija ir maz ticama 90 dienu laikā pēc sākotnējās infekcijas, tādējādi personas ar dokumentētu akūtu saslimšanu iespējams drīkst atlikt vakcināciju līdz pat šī perioda beigām, ja to vēlas;
- Bērni līdz 18 gadu vecumam netiek vakcināti;



Nacionālais veselības dienests

## Vakcinējamo personu gaidīšanas saraksts (II)

### Covid-19 vakcinācijas gaidītāju saraksts

N.p.k.	Ieraksta aizpildīšanas datums	Vārds	Uzvārds	SAC darbinieks	SAC klients	Brīvprātīgi piekrit vakcinēties	Nav pieņemts lēmums par brīvprātīgu Covid-19 vakcināciju	Atsakās no vakcinācijas	Pārslimojos Covid -19	Datums no kura var plānot Covid-19 vakcināciju pēc pārslimota Covid-19 (90 dienas pēc pirmā pozitīvā testa vai saslimšanas datuma)
--------	-------------------------------	-------	---------	----------------	-------------	---------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	--

➤ SAC iesniedzot vakcinējamo personu sarakstu apliecina, ka personu piekrišana vakcinācijai ir brīvprātīga un no klientu aizbildņiem piekrišana ir iegūta atbilstoši normatīvos aktos noteiktai kārtībai



Nacionālais veselības  
dienests

# Izbraukumu vakcinācijas telpas

- ❑ Telpa ar nodrošinātu vēdināšanas iespēju, vēlams ar izbūvētu izlietni telpā. Minimālā telpas platība – 20 kvadrātmetri. Telpā nedrīkst būt mīkstsais grīdas segums, grīdām jābūt viegli dezinficējamām;
- ❑ Uzgaidāmās telpas /telpa ar zonējumu, kur izvietot personas pirms un būtiski pēcvakcinācijas novērošanai.
- ❑ Divi galdi – viens vakcinācijas aprīkojumam, otrs – datortehnikai un dokumentiem;
- ❑ Trīs krēsli vakcinācijas telpā;
- ❑ Trīs krēsli ārpus vakcinācijas telpas pacientu novērošanai. ;
- ❑ Ārpus vakcinācijas telpas ir jābūt nodrošinātai iespējai izpildīt epidemioloģiskās prasības;
- ❑ Divas atkritumu tvertnes;
- ❑ Būtu vēlams ledusskapis;
- ❑ Elektrības pievads (220V);
- ❑ Personāls, kurš koordinēs vakcinējamo personu plūsmu;
- ❑ Izdrukāti vakcinējamo personu saraksti;





Nacionālais veselības  
dienests

## Kā jāsatavojas vakcinācijas procedūrai

- personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
- lasāmās brilles, ja tādas ir vajadzīgas, lai varētu iepazīties ar jautājumiem, kas mediķiem ir svarīgi uzzināt;
- pirms vakcinācijas ārstniecības personāls lūgs sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem par veselības stāvokli;
- ārstniecības personāls sniegs pirms vakcinācijas konsultāciju, kuras laikā ir iespējams uzdot neskaidros jautājumus utt.
- SAC darbiniekiem lūgums sniegt izbraukuma brigādei atbalstu komunikācijā ar klientiem
- ienākot vakcinācijas kabinetā, apģērbam jābūt tādām, lai ātri un brīvi medicīnas māsa var piekļūt augšdelmam;



Nacionālais veselības dienests

# Kas jāzina pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas



Veselības ministrija

## KAS JĀZINA

### VISIEM PĒC VAKCĪNAS PRET COVID-19 SAŅEMŠANAS

**Pēc vakcīnas pret Covid-19 saņemšanas, tāpat kā pēc jebkuras citas vakcīnas, ir iespējamās nevēlamās reakcijas pēc vakcīnas**

Nevēlamās reakcijas pēc vakcinācijas tiek bieži novērotas un **NAV VESELĪBU APDRAUDOŠAS**

Vakcinēšanās pret Covid-19 ir droša iespēja sevi pasargāt no simptomātiskas saslimšanas ar vīrusu!

#### Lokāla reakcija: injekcijas vietā

visbiežāk parādās **pāris stundu vai nākamās dienas laikā** pēc injekcijas



- apsārtums
- pietūkums
- sāpes

**ir viegli norītošas un pašlimitējošas**

- ▶ apsārtums un pietūkums var izplatīties pat līdz tuvākajām locītavām (*rokā – no pleca līdz elkonim*)

- **tai NAV alergiskas izcelsmes** - tā ir daļa no imūnās atbildes veidošanās mehānisma
- **tā NAV KONTRINDIKĀCIJA** - pacients drīkst saņemt otro vakcīnas devu



## KAS JĀZINA

### VISIEM PĒC VAKCĪNAS PRET COVID-19 SAŅEMŠANAS

#### Vispārēja reakcija:

visbiežāk **izzūd 1-3 dienu laikā** un ārstēšana nav nepieciešama



- drudzis
- nogurums
- slikta pašsajūta
- galvassāpes
- reibonis
- slikta dūša
- vemšana

- ▶ mRNS vakcīnām pēc 2. devas visas nevēlamās reakcijas ir vairāk izteiktas - tās pāriet 1-2 dienu laikā
- ▶ vīrusu vektoru vakcīnām šādas reakcijas biežāk ir sastopamas tieši pēc 1. devas vairāk kā pēc 2. devas
- ▶ ja pēc vakcinācijas paaugstinās ķermeņa temperatūra virs 38°C vai vērojami citi vispārēji simptomi, var lietot paracetamolu vai ibuprofēnu atbilstoši zāļu lietošanas instrukcijai



**ja simptomi neizzūd 1-3 dienu laikā - sazinies ar savu ģimenes ārsta praksi**

- ▶ kur saņemt medicīnisko palīdzību (*ārpus ģimenes ārsta darba laika*):
  - ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 - konsultācija vienkāršas saslimšanas gadījumā (*darba dienās no plkst. 17:00 līdz 8:00; brīvdienās un svētku dienās - visu diennakti*)
  - dežūrārsti - medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros
  - steidzamās medicīniskās palīdzības punkti
  - slimnīcu uzņemšanas nodaļas

[Ziņo par vakcīnas izraisītām blakusparādībām](#)  
Zaļu valsts aģentūras [rimeklvietne](#)





Nacionālais veselības dienests

# Pakalpojumu tarifi

**Ja pirmsvakcinācijas konsultāciju nodrošina ārsta palīgs**  
(no 01.02.2021, arī cita ārstniecības persona, ja ārstniecības iestādē ir izstrādāta vakcinācijas risku izvērtēšanas kārtība)

Manipulācijas nosaukums	Manipulācijas tarifs 2021. gads (EUR)	Manipulāciju tarifi no 01.02.2021. (EUR)
Ārsta palīga vai vecmātes konsultācija pirms vakcinācijas	1,88	1.88
Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un muskulī*	1,04	1.04
Piemaksa manipulācijai 03081 par pacienta Covid-19 vakcinēšanu **	1,50	1,85
Individuālie aizsardzības līdzekļi Covid-19 vakcinēšanai ***	1.42	1,42
Piemaksa manipulācijai 01019 par ārstniecības personu darbu Covid-19 vakcinācijas kabinetā		1,00
<b>Kopā par personu</b>	<b>5.84</b>	<b>7.19</b>

\* t.sk. injekciju salvetes, pēc injekciju plāksteris

\*\*tarifu veido 3 min māsai reģistratora funkciju veikšanai +5 min māsai par dokumentēšanu E-veselībā un komplikētāku vakcīnas sagatavošanas procesu, 2 minūtes jaunākajam personālam par pacientu rindu veidošanu

\*\* \*Respirators (x2), Sejas vizieris (x2), Halāts (x2), Cimdu pāris (x2), dezinfekcijas līdzeklis virsmām un rokām, manipulāciju neapmaksā slimnīcām, jo IAL apmaksā tiek veikta atbilstoši faktiskām izmaksām kopā par visiem slimnīcā iegādātiem IAL. IAL neapmaksā ģimenes ārstiem, jo IAL tiek segta kā fiksētā piemaksa.

**Ja pirmsvakcinācijas konsultāciju nodrošina ārsts**

Manipulācijas nosaukums	Manipulācijas tarifs 2021. gads (EUR)	Manipulāciju tarifi no 01.02.2021. (EUR)
Ārsta konsultācija pirms vakcinācijas	3,40	3,40
Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un muskulī*	1,04	1,04
Piemaksa manipulācijai 03081 par pacienta Covid-19 vakcinēšanu **	1,50	1,85
Individuālie aizsardzības līdzekļi Covid-19 vakcinēšanai ***	1.42	1,42
Piemaksa manipulācijai 01018 par ārstniecības personu darbu Covid-19 vakcinācijas kabinetā		1.30
<b>Kopā par personu</b>	<b>7.36</b>	<b>9,01</b>



Nacionālais veselības  
dienests

# Citas piemaksas

## ➤ *Mobilās brigādes pakalpojumu apmaksa*

- Piemaksa par pakalpojumu sniegšanu personai ar mobilo izbraukuma brigādi - 2.26 EUR ;

## ➤ *Vakcinācijas pakalpojuma apmaksa brīvdienās :*

Pielieto papildus augstāk minētiem tarifiem.

<b>Manipulācijas nosaukums</b>	<b>Manipulācijas tarifs 2021. gads (EUR)</b>
Piemaksa manipulācijai 01018 par ārsta darbu Covid-19 vakcinācijas kabinetā brīvdienās un svētku dienās	3.14
Piemaksa manipulācijām 03081 un 01019 par māsas, ārsta palīga darbu Covid-19 vakcinācijas kabinetā brīvdienās un svētku dienās	1.87



Nacionālais veselības  
dienests

# Pakalpojumu apmaksā VIS

Lai nodrošinātu operatīvu pakalpojumu apmaksā nosacījumi izveidošanu VIS

Ārstniecības iestādes nosaukums	Ārstniecības iestādes kods	Ārstniecības personas, kuras uzrāda sniegtos Covid-19 vakcinācijas pakalpojumus ambulatoros pacienta talonos par veikto vakcināciju		
		Ārstniecības personas vārds, uzvārds	Ārstniecības personas identifikators	Specialitāte

RN – [arturs.zingulis@vmnvd.gov.lv](mailto:arturs.zingulis@vmnvd.gov.lv)

ZN - [zemgale@vmnvd.gov.lv](mailto:zemgale@vmnvd.gov.lv)

KN - [ildze.liepina@vmnvd.gov.lv](mailto:ildze.liepina@vmnvd.gov.lv)

VN - [ita.senka@vmnvd.gov.lv](mailto:ita.senka@vmnvd.gov.lv)

LN - [Irina.Hazevska@vmnvd.gov.lv](mailto:Irina.Hazevska@vmnvd.gov.lv)



## Nacionālais veselības dienests

**Paldies par uzmanību!**

**Nacionālais veselības dienests**

Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja, 2., 3. un 4. stāvs)

Rīga, Latvija, LV-1012

**Tālrunis:** 67043700

**E-pasts:** [nvd@vmnvd.gov.lv](mailto:nvd@vmnvd.gov.lv)

**Mājas lapa:** [www.vmnvd.gov.lv](http://www.vmnvd.gov.lv)

**Twitter:** [www.twitter.com/vmnvd](https://www.twitter.com/vmnvd)