



LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA

Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr. 67226536, fakss 67212241
e-pasts: lps@lps.lv
www.lps.lv

Nod.maks.kods: 40008020804
Nor.konts LV53UNLA0001001700906
AS "SEB banka"
kods UNLALV2X

Rīga

19.03.2020. Nr. 202003/SAN1924/NOS191

Uz TAP VSS-196

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"" un konceptuāli atbalsta tā tālāku virzību.

Vienlaikus lūdzam ņemt vērā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem 3. pielikuma 20. tabulā:

1. Jāprecizē informācija, ko operators sniedz par rūpnieciskā trokšņa emisijas avotiem atbilstoši D 2015/996 prasībām (norādot skaņas jaudas līmeni oktāvu joslās un avotu darbības laiku diennakts laikā, precīzu avota atrašanās vietu un izmēru);
2. Papildināt grozījumus ar 63.punktu šādā redakcijā:
 - 2.1. 3.pielikuma 20.tabulas nosaukumu "Trokšņa avoti un to rādītāji" aizvietot ar nosaukumu "Trokšņa avoti un trokšņa uztvērēji";
 - 2.2. 20.tabulā kolonnas nosaukumu "trokšņa avota trokšņa rādītājs(2) (dB (A))" aizvietot ar "trokšņa avota skaņas jaudas līmenis(2) LW A (dB (A))";
 - 2.3. 20.tabulā 4.kolonnas nosaukumu "Ldiena" aizvietot ar "LW A dienā";
 - 2.4. 20.tabulā 5.kolonnas nosaukumu "Lvakars" aizvietot ar "LW A vakarā";

- 2.5. 20.tabulā 6.kolonnas nosaukumu “Lnakts” aizvietot ar “LW A naktī;
- 2.6. 20.tabulā 9.kolonnas nosaukumu “Ldiena” aizvietot ar “LAeq dienā;
- 2.7. 20.tabulā 10.kolonnas nosaukumu “Lvakars” aizvietot ar “LAeq vakarā;
- 2.8. 20.tabulā 11.kolonnas nosaukumu “Lnakts” aizvietot ar “LAeq naktī;
- 2.9. 20.tabulas piezīmi (2) “Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 ... utt” aizvieto ar piezīmi (2) “Trokšņa avota skaņas jaudas līmeņus LW A iekārtas darbības teritorijā attiecīgās diennakts stundās novērtē atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.163 “Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”;
- 2.10. 20.tabulas piezīmi (5) “Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši normatīvajiem aktiem trokšņa novērtēšanas un pārvaldības jomā” aizvieto ar piezīmi (5) “Trokšņa rādītājus LAeq novērtē atbilstoši Latvijas standartam LVS ISO 1996-2 "Akustika – vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana 2.daļa: vides trokšņa līmeņu noteikšana".

Priekšsēdis

(paraksts*)

Gints Kaminskis

Sandra Bērziņa 26527258
sandra.berzina@lps.lv

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.